


Farfalla

Duschtürband für Ganzglasduschen
shower door hinge for glass showers



Technische Informationen
technical information



Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen







Produktvorteile	4
product advantages	



Einbausituationen	12
built-in situations	



Produkte	14
products	



Datenblätter	22
data sheets	



Set-Zusammenstellungen	64
set compositions	



Farfalla – grandiose Technik für grenzenlose Anwendungen

Farfalla ist im wahrsten Sinne des Wortes vielfältig: Diese Duschtürbänder sind universell einsetzbar, ob für Nischen-, Eck-, Rund- und U-Duschen oder individuelle Badlösungen. Die Bandachse ist außerhalb der Glasflucht positioniert, so dass auch ein komplettes Falten der Glassegmente möglich ist.

Vorteile, die Sie und Ihre Kunden überzeugen:

- formschönes, ausgewogenes Design
- mehr als 50 Duschtürtypen möglich
- durchgehende Duschtürdichtungen gewährleisten hohe Dichtigkeit



Farfalla – great technology for an unlimited number of applications

Farfalla offers manifold possibilities: These shower door hinges can be used for niche showers, corner showers, multiple sided showers, circular showers, U-showers and even bath tubs. The axis of the hinges is positioned outside of the glass axis which enables the glass panes to be folded together.

Advantages that convince both you and your customer:

- aesthetic form and design
- possibility to construct more than 50 different types of shower doors
- sealing profiles are assembled without notching. This guarantees high degree of sealing








Ein gutes Design überzeugt auch durch seine Funktion



- Das Duschtürband ist ein einseitiges Anschlagtürband. Daher ist eine Montage nur mit einer durchgehenden Dichtung möglich.
- The shower door hinge is a one-sided strike. Therefore assembly of end-to-end sealing profiles is possible.

- Die Zuhaltung wird durch Magnetdichtungen erreicht.
- Magnetic sealing profiles keep the door shut.





An aesthetic design also convinces by the way it works



- Für P+S-Duschtürbeschläge wird nur bestes Basismaterial verwendet. Wir verarbeiten dafür einen speziellen, hochwertigen Zamac®-Feinzink. Diese Legierung bietet nur Vorteile bei der Herstellung unserer Duschkörper: stabil, aber nicht spröde und somit ideal zur Weiterverarbeitung und zur Beschichtung in den unterschiedlichsten galvanischen Oberflächen. Durch die langjährige Erfahrung im Bereich der Druckgießtechnik und Weiterverarbeitung von Zinkdruckguss bietet P+S Ihnen die Sicherheit, ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt zu erwerben.

For P+S shower door fittings only the best raw materials are used. We use a high quality ZAMAC® fine zinc alloy. This alloy offers many advantages for further processing in the surface treatment. The long-term experience of P+S in the field of die-cast technology enables us to offer a high quality and long-lasting products.



- Oberfläche/Lieferbar im Standardprogramm:
glanzverchromt, mattverchromt, Edelstahlfinish PVD-beschichtet, andere Oberflächen auf Anfrage
Finishes/Available in the standard programme:
bright chrome finish, matt chrome finish, PVD coating similar to stainless steel, other finishes available on request



- Günstige Glasbearbeitung (nur Glasbohrungen erforderlich)
glass processing at a favourable price (only glass bores are needed)

- Tragfähigkeit(2 Bänder):
40 kg entsprechen einem Glastürflügel von
1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm
load capacity(2 hinges):
40 kg corresponding to a glass door with the dimension
1000 x 2000 mm and a glass thickness of 8mm

- Anwendung: Nischenduschen, Eckduschen, Fünfeckduschen, Rundduschen, U-Dusche, Badewannen- und Sonderlösungen | application: niche showers, corner showers, circular showers, U-showers, bath tub solutions and special solutions

- Glasdicke | glass thickness: 6, 8 und 10 mm

- Zubehör: Dichtprofile, Duschtürknoöpfe und Griffe, Stabilisationsstangen und Handtuchhalter | extras: sealing profiles, door knobs and handles, supporters, towel bars



Zertifikat DIN EN14428

Certificate DIN EN14428

Zertifikat**Certificate**

Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60022792

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of Issue</i> (day/mo/yr)
	0001-- 21136054 002	29.09.2008

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Pauli u. Sohn GmbH
Industriestr. 20
51597 Morsbach
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Pauli u. Sohn GmbH
Industriestr. 20
51597 Morsbach
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 14428:2004+A1



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Duschtrennwand Beschläge / hinges/brackets for showers

Bezeichnung/designation: Serie Farfalla	7
Nischenduschen / niche showers	1
Set-3-101; -102; -103; -104; -105; -106; -107; -108; -109	
Eckduschen / corner showers	1
Set-3-201; -202; -203; -204; -205; -206; -207; -208; -209;	
-210; -211; -212; -213; -214; -215; -216	
5-Eckduschen / 5-corner showers	1
Set-3-301; -302; -303	
U-Duschen / U-showers	1
Set-3-402; -403; -404; -405; -406; -407	
Rundduschen / Circular showers	1
Set-3-501; -502; -503	
Badewannenlösungen / bathtub solutions	1
Set-3-601; -602; -603; -604; -605; -606; -607; -608; -609;	
-610; -611; -612; -613; -614	

13


Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



H. Olbertz







Farfalla – Funktionen und Eigenschaften



- einseitig nach außen oder innen hin öffnendes Duschtürband
Shower door hinge one-sided opening outward or inward
- vielseitige Beschläge für über 50 Einbausituationen
various kinds of fittings above 50 building situations

- alle Wandanschlüsselemente mit Abdeckplatten, dadurch alle Wandanschlüsse ohne sichtbarer Verschraubung
all wall mounts including cover plates, therefore screws of wall mounts are invisible

- intelligente Langlochverschraubung, welche die Montagezeit verkürzt
Intelligent fastening with long-hole adjustment that shortens the installation time.



- Die Bandachse ist außerhalb der Glasflucht positioniert, so dass auch ein komplettes Falten der Glassegmente möglich ist. | The axis of the hinges is positioned outside of the glass axis which enables the glass panes to be folded together.
- maximale Ausladung 1400 mm (bei einer Glashöhe von 1600mm)
maximum size is 1400 mm wide by 1600 mm high





Farfalla – functions and characteristic



- durch die vielseitige Funktionalität sind jetzt auch Rundduschen möglich
multifunctionality offers circular shower solutions



Farfalla – wählen Sie Ihre Einbausituation

Das Design und die technische Finesse von Farfalla können Sie auf unterschiedlichste Art genießen, denn Farfalla passt sich diversen Einbausituationen flexibel an. Für die hier gezeigten Einbausituationen haben wir Aufmaßblätter im Internet unter www.pauli.de für Sie bereit gestellt.

Nischenduschen | Niche showers



Set-3-101 Seite | page 64



Set-3-102 Seite | page 64



Set-3-103 Seite | page 64



Set-3-104 Seite | page 65



Set-3-105 Seite | page 65



Set-3-106 Seite | page 65



Set-3-107 Seite | page 66



Set-3-108 Seite | page 66



Set-3-109 Seite | page 66

Eckduschen | Corner showers



Set-3-201 Seite | page 67



Set-3-202 Seite | page 67



Set-3-203 Seite | page 67



Set-3-204 Seite | page 68



Set-3-205 Seite | page 68



Set-3-206 Seite | page 68



Set-3-207 Seite | page 69



Set-3-208 Seite | page 69



Set-3-209 Seite | page 69



Set-3-210 Seite | page 70



Set-3-211 Seite | page 70



Set-3-212 Seite | page 70



Set-3-213 Seite | page 71



Set-3-214 Seite | page 71



Set-3-215 Seite | page 71



Set-3-216 Seite | page 72





Farfalla – choose your location

Benefit from the design and the technical refinement of Farfalla. It adapts flexibly to the different locations.

For all shown building situations you will find dimension sketches on in the internet at www.pauli.de.


U-Duschen | U-showers



Set-3-402 Seite | page 73



Set-3-403 Seite | page 73




Set-3-404 Seite | page 74



Set-3-405 Seite | page 74



Set-3-406 Seite | page 74



Set-3-407 Seite | page 75

5-Eck-Duschen | pentagonal showers



Set-3-301 Seite | page 72




Set-3-302 Seite | page 72



Set-3-303 Seite | page 75



Set-3-501 Seite | page 75



Set-3-502 Seite | page 76



Set-3-503 Seite | page 76

Rundduschen | Circular showers

Badewannenlösungen | Bath tub solutions



Set-3-601 Seite | page 77



Set-3-602 Seite | page 77




Set-3-603 Seite | page 78



Set-3-604 Seite | page 78



Set-3-605 Seite | page 78



Set-3-606 Seite | page 79



Set-3-607 Seite | page 79



Set-3-608 Seite | page 79



Set-3-609 Seite | page 80



Set-3-610 Seite | page 80




Set-3-611 Seite | page 80



Set-3-612 Seite | page 81



Set-3-613 Seite | page 81




Set-3-614 Seite | page 81

Im Bereich der Faltbänder sollte das untere Wasserabweisprofil auf dem Wannenrand "auflaufen", da im geschlossenen Zustand, bedingt durch die Leichtgängigkeit unserer Bänder, zwischen den Türflügeln ein leichtes Einknicken nach innen nicht auszuschließen ist.



While using our folding door hinges, we recommend that the lower wipes have sufficient contact with the tub or shower basin to insure a fixed position of the door panels. Our hinges operate very lightly and need friction from the seals or wipes to remain stationary.

* Bei diesen Farfalla-Sets kann alternativ durch die Kombination mit Pontere Duschtürbändern im Wandbereich die Faltwand nach innen und nach Aussen geklappt werden. Zusätzlich erhält die Faltwand im Wandbereich dadurch eine Nulllagenposition (Achtung: Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet) | *As an alternative for the Farfalla sets, Pontere can be used for the wall to achieve a closed detent.


(Attention: This has not been tested according to DIN EN 14428)





Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8128	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Wand 90° Shower door hinge, glass-wall 90°	90° nach außen hin öffnend, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, durchgehende Dichtung opening outward 90°, wall mount with adjustable along the oblong hole and comes with cover plate, end-to-end sealing profile	1/2



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8120	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Wand 90° shower door hinge, glass-wall 90°	90° nach innen hin öffnend, Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, durchgehende Dichtung opening inward 90°, wall mount with adjustable along the oblong hole and comes with cover plate, end-to-end sealing profile	1/2




Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8122	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 180° shower door hinge, glass-glass 180°	180° nach außen hin öffnend, durchgehende Dichtung 180° opening outward, end-to-end sealing profile	1/2




Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8124	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 180° Shower door hinge, glass-glass 180°	180° nach innen hin öffnend, durchgehende Dichtung opening inward 180°, end-to-end sealing profile	1/2

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | wing of the door
W = Wand | wall

Achtung: Die Glasbearbeitung gilt nur für 8mm Glas. Bei 6 oder 10 mm Glasstärke ändern sich die Glasabzugsmaße sowie die Glasbearbeitung. Die geänderte Glasbearbeitung ist auf anfrage erhältlich. | Attention: the glass work dimensions are solely for 8mm panels. For 6 and 10mm panels, other dimensions are necessary and available on request.



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8126	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 135° Shower door hinge, glass-glass 135°	200° nach außen hin öffnend/ durchgehende Dichtung opening outward 200° end-to-end sealing profile	1/2




Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8124	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Duschtürband, Glas-Glas 90° Shower door hinge, glass-glass 90°	90° nach innen hin öffnend, durchgehende Dichtung opening inward 90° end-to-end sealing profile	1/2






ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | wing of the door
W = Wand | wall

Achtung: Die Glasbearbeitung gilt nur für 8mm Glas. Bei 6 oder 10 mm Glasstärke ändern sich die Glasabzugsmaße sowie die Glasbearbeitung.
Die geänderte Glasbearbeitung ist auf anfrage erhältlich. | Attention: the glass work dimensions are solely for 8mm panels. For 6 and 10mm panels, other dimensions are necessary and available on request.





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8106	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90° corner bracket, glass-wall 90°	Langlochverstellung mit Abdeckplatte adjustable along the oblong hole and comes with cover plate	1/2






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8110	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Längsverbinder, Glas-Wand 180° Inline connector, glass-wall 180°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung mit Abdeckplatte, Schraubenseite rechts und links verwendbar wall mount with adjustable along the oblong hole and comes with cover plate, screw side usable left or right	1/2






Glasbearbeitung: für 8 mm Glas
Glass processing: for 8 mm glass



Glasbearbeitung: für 8 mm Glas
Glass processing: for 8 mm glass



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8108	ZN5 ZN1 ZNPVD22	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas 90° corner bracket, glass-glass 90°	-	1/2

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | wing of the door
W = Wand | wall

Achtung: Die Glasbearbeitung gilt nur für 8mm Glas. Bei 6 oder 10 mm Glasstärke ändern sich die Glasabzugsmaße sowie die Glasbearbeitung. Die geänderte Glasbearbeitung ist auf anfrage erhältlich. | Attention: the glass work dimensions are solely for 8mm panels. For 6 and 10mm panels, other dimensions are necessary and available on request.



P+S möchte Sie sowohl mit qualitativ hochwertigen Produkten, als auch mit erstklassigem Service überzeugen. So setzen wir auf beste Materialien und exzellente Verarbeitungsqualität „made in Germany“. Bei Lieferung sorgen wir dafür, dass die Produkte pünktlich, vollständig und frei von Beanstandungen bei Ihnen ankommen. Anschließend steht Ihnen unsere Service-Hotline für technische Fragen und Anwendungs-Tipps zur Verfügung. Und last, but not least informiert Sie Ihr P+S-Ansprechpartner über Produktneuheiten und unterstützt Sie bei Sonderlösungen.

P+S wants to convince with high-quality products as well as with first class service. So we focus on best materials and on excellent processing quality 'Made in Germany'. For deliveries we ensure that they arrive complete, free of failures and on time at your premises. Our service hotline for technical questions and application tips is at your disposal. Last but not least your contact at P+S will inform you of product news and special solutions.



Aufmaßblätter für das Farfalla-Duschtürband – aber auch für alle anderen P+S-Produkte – können Sie bequem über unsere Internetseite herunterladen. Dasselbe gilt für Broschüren, Flyer, Montageanleitungen und viele weitere Informationen. Gehen Sie einfach zu www.pauli.de.

Dimension sketches for the Pillango hinge and for all other P+S products can be downloaded on our website. Just click on www.pauli.de.



Damit Sie mit P+S-Produkten in jeder Hinsicht optimale Ergebnisse erzielen, ist es für uns selbstverständlich, unseren umfangreichen Erfahrungsschatz mit Ihnen zu teilen. Speziell dafür haben wir Schulungszentren eingerichtet, in denen wir Seminare abhalten und zahlreiche P+S-Produkte „live“ präsentieren. Gerne führen wir unsere Schulungen aber auch „inhouse“ direkt in Ihrem Unternehmen durch.

In order to ensure optimal results in each point of view, we would like to share our pool of experience with you. Especially for that purpose we have installed training centers where we give seminars and present our products live. We are pleased to offer these seminars as well inhouse at your premises.





Datenblatt 1.1 – Duschtürband Glas-Wand 90° – 8128ZN | data sheet 1.1 – Shower door hinge glass-wall 90° – 8128ZN
Seite | page 22



Datenblatt 2.1 – Duschtürband Glas-Wand 90° – 8120ZN | data sheet 2.1 – Shower door hinge glass-wall 90° – 8120ZN
Seite | page 24



Datenblatt 3.1 – Duschtürband Glas-Glas 180° – 8122ZN | data sheet 3.1 – Shower door hinge glass-glass 180° – 8122ZN
Seite | page 26



Datenblatt 4.1 – Duschtürband Glas-Glas 90° – 8124ZN | data sheet 4.1 – Shower door hinge glass-glass 180° – 8124ZN-90°
Seite | page 28



Datenblatt 5.1 – Duschtürband Glas-Glas 135° – 8126ZN | data sheet 5.1 – Shower door hinge glass-glass 135° – 8126ZN
Seite | page 30



Datenblatt 6.1 – Winkelverbinder – 8106ZN | 8108ZN | data sheet 6.1 – corner bracket – 8106ZN | 8108ZN
Seite | page 32



Datenblatt 7.1 – Längsverbinder Glas-Wand 180° – 8110ZN | data sheet 7.1 – longitudinal connector glass-wall 180° – 8110ZN
Seite | page 34



Datenblatt 8.1 – gebogene Glasscheiben – 8140-1Glas-R98
data sheet 8.1 – bented glass panel – 8140-1Glas-R98
Seite | page 36



Datenblatt 9.1 – Runddusche Set 3-501 R500 | data sheet 9.1 – rounded showers Set 3-501 R500
Seite | page 40



Datenblatt 9.5 – Runddusche Set 3-502 R550 | data sheet 9.5 – rounded showers Set 3-502 R550
Seite | page 44



Datenblatt 9.9 – Runddusche Set 3-503 R550 | data sheet 9.9 – rounded showers Set 3-503 R550
Seite | page 48



Datenblatt 10.1 – Badewannenlösung Set 3-602 | data sheet 12.1 – bath tub solution Set 3-602
Seite | page 52



Datenblatt 10.3 – Badewannenlösung Set 3-608 | data sheet 10.3 – bath tub solution Set 3-608
Seite | page 54




Datenblatt 11.1 – Kombination Pontere Badewannenlösung | data sheet 11.1 – combination Pontere bath tub solution
Seite | page 56



Datenblatt 11.3 – Kombination Pontere mit Bedarfsflügel | data sheet 11.3 – combination Pontere with Stationary door
Seite | page 58



Datenblatt 11.5 – Kombination Pontere
data sheet 11.5 – combination Pontere
Seite | page 60








Anwendungsbeispiel Set 3-101
application sample Set 3-101




Duschtürband Glas-Wand 90°
shower door hinge, glass-wall 90°
Art-Nr.: 8128ZN






Anwendungsbeispiel für 8128ZN - Set 2-101 | application sample for 8128- Set 2-101








Anwendungsbeispiel Set 3-102
application sample Set 3-102





Duschtürband Glas-Wand 90°
shower door hinge, glass-wall 90°
Art-Nr.: 8120ZN







Glasbohrung
glass bore



Anwendungsbeispiel für 8120ZN- Set 3-102 | application sample for 8120ZN- Set 3-102



WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer edge of the shower basin (15 mm)




Alternative Dichtprofilösungen
alternativ sealing profil solutions








Anwendungsbeispiel Set 3-210
 application sample Set 3-210




Duschtürband Glas-Glas 180°
 shower door hinge, glass-glass 180°
 Art-Nr.: 8122ZN





Anwendungsbeispiel für 8122- Set 3-210 | application sample for 8122- Set-3-210








Anwendungsbeispiel Set 3-211
application sample Set 3-211





Duschtürband Glas-Glas 90°
shower door hinge, glass-glass 90°
Art-Nr.: 8124ZN





Anwendungsbeispiel für 8124ZN-90° - Set 3-211 | application sample for 8124-90° - Set 3-211









Anwendungsbeispiel Set 3-301 |
 application sample Set 3-301




Duschtürband Glas-Glas 135°
 shower door hinge, glass-glass 135°
 Art-Nr.: 8126ZN





Anwendungsbeispiel für 8126ZN- Set 3-301 | application sample for 8126ZN- Set 3-301



Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkel­länge abgezogen werden um das lichte Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen.

The following dimensions must be subtracted in order to obtain the clearance dimension for different basin offsets (glass - basin edge)

Einrückmaß basin offset	Abzugsmaß für liches Maß Türflügel subtraction for clearance dimensions (door)	Abzugsmaß für liches Maß Seitenteil subtraction for clearance dimensions (side panel)
0 mm	0 mm	0 mm
5 mm	4 mm	2 mm
10 mm	8 mm	4 mm
15 mm	12 mm	6 mm
20 mm	16 mm	8 mm










Anwendungsbeispiel Set 3-203
 application sample Set 3-203




Winkelverbinder
 Glas-Wand 90°
 shower door hinge,
 glass-wall 90°
 Art-Nr.: 8106ZN

Winkelverbinder
 Glas-Glas 90°
 shower door hinge,
 glass-glass 90°
 Art-Nr.: 8108ZN





Anwendungsbeispiel für 8106ZN | 8108ZN - Set 3-203 | application sample for 8106ZN | 8108ZN - Set 3-203









Anwendungsbeispiel
 application sample




Längsverbinder Glas-Wand 180° |
 Longitudinal connector glass-wall, 180°
 Art-Nr.: 8110ZN






Anwendungsbeispiel für 8110ZN | application sample for 8110ZN






Anwendungsbeispiel Set 3-212
application sample Set 3-212




8140-1Glas-R98
8140-1Glas-R98







Anwendungsbeispiel Set 3-407
 application sample Set 3-407




8141-1Glas-R98
 8141-1Glas-R98






Anwendungsbeispiel für 8141-1Glas-R98 – Set 3-407 | application sample for glass panel– Set 3-407




Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.



Anwendungsbeispiel Set 3-501
application sample Set 3-501




8144GLAS-R500
81441Glas-R500





Anwendungsbeispiel für Set 3-501 | application sample for Set 3-501





WEM = Wanneneinrückmaß (15mm) | distance between the outer edge of the side part and the outer edge of the shower basin (15 mm)

Berechnung der
Glasseitenteilbreite
Calculation of the
width of the glass
side panel


Griffseite door handle side	1000
WEM	-15
Radius Glas außen radius glass outer edge	-485
Wandabstand wall distance	-3
Dichtprofil sealing profile	-19
Seitenteil (A) side panel (A)	= 478

Bandseite hinge side	1000
WEM	-15
Radius Glas außen radius glass outer edge	-485
Wandabstand wall distance	-3
Dichtprofil sealing profile	-5
Seitenteil (B) side panel (B)	= 492




8144GLAS-R500
8144Glas-R500

- 1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - $\varnothing 20$ mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing 18$ mm
- 2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - $\varnothing 14$ mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing 18$ mm
- 3) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - $\varnothing 20$ mm



8868KU0-8-R500


8881-R500




8144GLAS-R500
8144GLAS-R500

- 1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - $\varnothing 20$ mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing 18$ mm
- 2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - $\varnothing 14$ mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing 18$ mm
- 3) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - $\varnothing 20$ mm

8867KU0-8-R500




Wichtige Hinweise zu unserem gebogenen Glasscheiben finden Sie auf Seite 62. | Important information about bented glass can be found on page 62.





Anwendungsbeispiel für Set 5-502 | application sample for Set 5-502



Berechnung der Glasseitenteilbreite

Calculation of the width of the glass side panel

Duschtassenbreite (A)

width of the shower basin (A) 1000

WEM -15

Radius Glas außen
radius glass outer edge -535

Schenkel Rundglas
Shank round glass -140

Wandabstand | wall distance -3

Dichtprofil | sealing profile -5

Seitenteilbreite (A) | side panel width(A) = 302

Duschtassenbreite (B)

width of the shower basin (B) 1000

WEM -15

Radius Glas außen
radius glass outer edge -535

Schenkel Rundglas
Shank round glass -140


Wandabstand | wall distance -3

Dichtprofil | sealing profile -5


Seitenteilbreite (B) | side panel width(B) = 302





-
- 8868KU0-8-R500
- 21
- 8882-R550




- 1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 20 mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 18 mm
- 2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 14 mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 18 mm
- 3) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 14 mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 18 mm
- 4) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 20 mm
4 Bohrungen | bores - $\varnothing$ 18 mm










Anwendungsbeispiel für Set 5-503 | application sample for Set 5-503





8143GLAS-R550
8143GLAS-R550


- 1) ESG 8 mm
2 Bohrungen | bores - ø 20 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm
- 2) ESG 6 mm
1 Bohrungen | bores - ø 14 mm
4 Bohrungen | bores - ø 18 mm






Anwendungsbeispiel Set 3-602
application sample Set 3-602







8120ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8120ZN with sealing profile 8861KU0-8-2010




8122ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010
8122ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010



maximale Ausladung bei einer Höhe von 1600mm beträgt 1400mm
Having a height of 1600mm the maximum width is 1400mm









Anwendungsbeispiel für 8122-Set 3-602 | application sample for 8122- Set 3-602








Anwendungsbeispiel Set 3-608
application sample Set 3-608













Anwendungsbeispiel für 8124ZN-180° - Set 3-608 | application sample for 8124- Set 3-608








Anwendungsbeispiel | application sample




Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet | Attention: This alternative solution with Pontere has not been tested according to DIN EN 14428.







8406MS mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8406MS with sealing profile 8861KU0-8-2010



Glasbearbeitung
glass processing




8128ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8128ZN with sealing profile 8861KU0-8-2010




Glasbohrung
glass bore

Anwendungsbeispiel | application sample




Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet | Attention: This alternative solution with Pontere has not been tested according to DIN EN 14428.








8406MS mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010
8406MS with sealing profile 8861KU0-8-2010



Glasbearbeitung
glass processing




8122ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010
8122ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010




Glasbohrung
glass bore



Anwendungsbeispiel | application sample



Diese Alternativlösung mit Pontere wurde nicht nach DIN EN14428 getestet | Attention: This alternative solution with Pontere has not been tested according to DIN EN 14428.



Toleranzen:

- Maßtoleranzen = $\pm 2/-2$ mm je laufender Meter
- Versatz (Verwindung) = max. $+3/-3$ mm je laufender Meter
- Durchbiegung der Höhenkanten = max. $+3/-3$ mm je laufender Meter
- Abweichung der Konturtreue = max. $+3/-3$ mm je laufender Meter
- Aufwölbungen im Bereich der Abwicklungskanten möglich

tolerance:

- Dimension tolerances = $\pm 2/-2$ mm per running meter
- Backfill (twisting) = max. $+3/-3$ mm per running meter
- Height of edge deflection = max. $+3/-3$ mm per running meter
- Deviation from contour exactness = max. $+3/-3$ mm per running meter
- Bulges in edge developing zone are possible.




Anisotropien:

Anisotropien entstehen bei Glas, das einem thermischen Vorspannprozess unterzogen wurde. Durch die unterschiedlichen Spannungszonen entsteht eine Doppelbrechung der Lichtstrahlen. Nur die polarisierten Anteile des Tageslichtes machen diese Erscheinung durch spektralfarbene Ringe, Wolkenbilder und ähnliches sichtbar. Diese Erscheinungen sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund.


aelotropy:

Aelotropy occurs during thermal loading process of glass. Different voltage zones lead to the compound fraction of the light beam. Only the polarized parts of the day light make through spectral coloured annuli, cloud images and similar this appearance visible. These appearances are due to production process and therefore not a reason for rejection.

Alternative Wannenanschlüsse | alternativ basin connection



Mit dieser Profillösung wurde bei unseren Prüfungen nach DIN EN14428 getestet.
This sealer profile solution has been tested according to the German norm DIN EN14428.




8864KU0-8-2010
in Verbindung mit
in connection with
8535

Schallschutzfarben
splash guard colour:


E6/EV5
chromglanz
bright chrome

E0/14 RAL 9010
weiß/ white




8863KU0-8-2010


8864KU0-8-2010



8866KU0-8-2010



8864KU0-8-2010
in Verbindung mit | in connection with
8538KU5 8539KU5



8864KU0-8-2010
in Verbindung mit
in connection with
8590E6EV5-2010





Auf den folgenden Seiten ist für alle Sets zu beachten:

Please consider the following – valid for all sets shown on the next pages:

Je nach Größe der Seitenteile und/oder des Türflügels kann eine Stabilisationsstange zusätzlich erforderlich sein.

Depending on the dimensions of side panel and/or door wing the use of support bar is necessary .

Für alle Sets können auf Wunsch verschiedene Schwallenschutzprofile verwendet werden (siehe Seite 62)

Different swallow protection profiles can be used in the sets by request (page 62)



Nischenduschen
niche showers



Eckduschen
corner showers



U-Duschen
U showers



5-Eck-Duschen
pentagonal showers



Rundduschen
circular showers



Badewannensituationen
bath tub solutions




Set 3-101



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:



2x 8128ZN



1x 8880-2010




1x 8298MS



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8861KU0-8-2010



1x 8851KU0-8-2010

Set 3-102



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:



2x 8120ZN



1x 8852KU0-8-2010




2x 8106ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS



1x 8861KU0-8-2010


Set 3-103



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:




4x 8120ZN




1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



2x 8861KU0-8-2010





Set 3-104



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:




2x 8122ZN




2x 8106ZN




1x 8298MS



1x 8851KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8880-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-105



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:



2x 8122ZN




4x 8106ZN



1x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-106



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:



4x 8122ZN




4x 8106ZN



2x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860




Set 3-107



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:



2x 8120ZN



1x 8857KU0-8-2010




2x 8122ZN




1x 8861KU0-8-2010




1x 8298MS



1x 8880-2010



1x 8851KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-108



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:



2x 8128ZN



1x 8852KU0-8-2010




2x 8106ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS



1x 8861KU0-8-2010


Set 3-109



Nischendusche, Set bestehend aus
niche shower set comprised of:




4x 8128ZN




1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8298MS



2x 8861KU0-8-2010



1x 8852KU0-8-2010





Set 3-201



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



2x 8128ZN



1x 8851KU0-8-2010



2x 8106ZN




1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS



1x 8432MS-860



1x 8861KU0-8-2010


Set 3-202



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:




2x 8120ZN



1x 8861KU0-8-2010



2x 8106ZN



1x 8852KU0-8-2010



2x 8108ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS


Set 3-203



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:




2x 8128ZN



1x 8861KU0-8-2010



2x 8106ZN



1x 8852KU0-8-2010



2x 8108ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS



Set 3-204



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



2x 8122ZN




4x 8106ZN



2x 8108ZN



1x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-860

Set 3-205



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



2x 8120ZN




2x 8106ZN



2x 8108ZN



1x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



1x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-860

Set 3-206



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



2x 8128ZN




2x 8106ZN




2x 8108ZN



1x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



1x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860






Set 3-207



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



2x 8128ZN



1x 8861KU0-8-2010



2x 8106ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



1x 8140-1Glas-R98


Set 3-208



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:




2x 8128ZN



1x 8852KU0-8-2010



2x 8106ZN



1x 8861KU0-8-2010



2x 8108ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS



1x 8432MS-860


Set 3-209



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:




4x 8122ZN



2x 8857KU0-8-2010




4x 8106ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8298MS



1x 8851KU0-8-2010



Set 3-210



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:




2x 8122ZN




4x 8106ZN




1x 8298MS



1x 8851KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-860

Set 3-211



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



2x 8120ZN




2x 8124ZN




2x 8106ZN



2x 8298MS



2x 8861KU0-8-2010



1x 8850KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-860

Set 3-212



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:




2x 8122ZN




4x 8106ZN



1x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-590

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set




1x 8140-1Glas-R98





Set 3-213



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



4x 8122ZN




4x 8106ZN




2x 8108ZN



2x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8432MS-860

Set 3-214



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



4x 8122ZN




4x 8106ZN



2x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-860

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



1x 8141-1Glas-R98

Set 3-215



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:



2x 8120ZN




2x 8122ZN




2x 8106ZN




1x 8298MS



1x 8851KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-860



Set 3-216



Eckdusche, Set bestehend aus
corner shower set comprised of:




4x 8120ZN




4x 8122ZN



2x 8298MS




1x 8851KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010



2x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-301



5-Eckdusche, Set bestehend aus
5-corner shower set comprised of:




2x 8126ZN




4x 8106ZN



1x 8298MS



1x 8860KU0-8-2010



1x 8853KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-395

Set 3-302



5-Eckdusche, Set bestehend aus
5-corner shower set comprised of:



2x 8128ZN



2x 8126ZN




2x 8106ZN




2x 8298MS



1x 8860KU0-8-2010



1x 8853KU0-8-2010



1x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8432MS-590






Set 3-303



5-Eckdusche, Set bestehend aus
5-corner shower set comprised of:



4x 8126ZN



1x 8852KU0-8-2010



4x 8106ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8298MS



1x 8434MS-710



2x 8860KU0-8-2010


Set 3-402



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:



4x 8124ZN



1x 8852KU0-8-2010



4x 8106ZN




1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8298MS



1x 8434MS-840



2x 8861KU0-8-2010

Set 3-403



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:




2x 8122ZN



1x 8851KU0-8-2010



4x 8106ZN



1x 8857KU0-8-2010



2x 8108ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8298MS



1x 8434MS-840



Set 3-404



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:



2x 8122ZN




4x 8106ZN



4x 8108ZN




1x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8434MS-710

Set 3-405



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:




2x 8122ZN




4x 8106ZN



1x 8298MSS



1x 8852KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



1x 8434MS-710

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set




1x 8140-1Glas-R98



1x 8141-1Glas-R98

Set 3-406



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:



4x 8122ZN




4x 8106ZN




4x 8108ZN



2x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860




2x 8434MS-570






Set 3-407



U-Dusche, Set bestehend aus
U- shower set comprised of:



4x 8122ZN



2x 8857KU0-8-2010



4x 8106ZN



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860



2x 8298MS



1x 8434MS-840



1x 8852KU0-8-2010

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



2x 8141-1Glas-R98


Set 3-501 R500



Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:



2x 8122ZN



1x 8857KU0-8-2010



4x 8106ZN




1x 8868KU0-8-R500
1x 8881E0/14-R500



1x 8298MS



1x 8432MS-395



1x 8850KU0-8-2010

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



1 x 8144Glas-R500


Set 3-501 R550



Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:



2x 8122ZN



1x 8857KU0-8-2010



4x 8106ZN




1x 8868KU0-8-R500
1x 8882E0/14-R550



1x 8298MS



1x 8432MS-395



1x 8850KU0-8-2010

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



1x 8143Glas-R550



Set 3-502 R500



Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:




4x 8122ZN




4x 8106ZN




2x 8298MS



1x 8850KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010


1x 8868KU0-8-R500
1x 8881E0/14-R500


2x 8432MS-395

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



2 x 8147-1Glas-R500

Set 3-502 R550



Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:




4x 8122ZN




4x 8106ZN




2x 8298MS



1x 8850KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010


1x 8868KU0-8-R500
1x 8882E0/14-R550


2x 8432MS-395

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



2x 8147-1Glas-R550

Set 3-503 R500



Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:




4x 8122ZN




4x 8106ZN



2x 8298MS



1x 8850KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010


2x 8868KU0-8-R500
2x 8881E0/14-R500


1x 8434MS-1030

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



2x 8144Glas-R500






Set 3-503 R550



Runddusche, Set bestehend aus
circular shower set comprised of:



4x 8122ZN



2x 8857KU0-8-2010



4x 8106ZN




2x 8868KU0-8-R500
2x 8882E0/14-R550



2x 8298MS



1x 8434MS-1030



1x 8850KU0-8-2010

gebogene Glasscheibe zum Set
bent glass panel for the Set



2x 8143Glas-R550

Set 3-601




Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




2x 8120ZN



1x 8298MS



1x 8861KU0-8-2010



1x 8863KU0-8-2010


Set 3-602



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:



2x 8120ZN



1x 8861KU0-8-2010




2x 8122ZN



1x 8863KU0-8-2010



1x 8298MS



1x 8857KU0-8-2010



Set 3-603



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




2x 8122ZN




2x 8106ZN



1x 8298MS



1x 8857KU0-8-2010



1x 8863KU0-8-2010

Set 3-604



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




4x 8120ZN




4x 8122ZN




2x 8298MS



1x 8852KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010



2x 8861KU0-8-2010



1x 8863KU0-8-2010

Set 3-605



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:



2x 8122ZN




2x 8106ZN



2x 8108ZN



1x 8298MS



1x 8857KU0-8-2010




1x 8863KU0-8-2010






Set 3-606



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




4x 8122ZN



1x 8852KU0-8-2010



4x 8106ZN



1x 8857KU0-8-2010



4x 8108ZN



1x 8863KU0-8-2010



2x 8298MS


Set 3-607



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




2x 8128ZN



1x 8861KU0-8-2010



1x 8298MS



1x 8863KU0-8-2010


Set 3-608



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




2x 8120ZN



1x 8861KU0-8-2010



2x 8122ZN



2x 8857KU0-8-2010



2x 8124ZN



1x 8863KU0-8-2010



1x 8298MS



Set 3-609



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




4x 8120ZN




2x 8122ZN



2x 8298MS




1x 8851KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



2x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-610



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




4x 8120ZN




4x 8122ZN




2x 8298MS



1x 8851KU0-8-2010



2x 8857KU0-8-2010



2x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-611



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:




2x 8120ZN




2x 8128ZN




2x 8298MS



1x 8851KU0-8-2010



2x 8861KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860





Set 3-612



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:



2x 8128ZN




2x 8106ZN




2x 8108ZN



1x 8298MS



1x 8861KU0-8-2010



1x 8852KU0-8-2010



1x 8864KU0-8-2010
1x 8535E0/14-1860

Set 3-613



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:



2x 8124ZN




2x 8122ZN




2x 8106ZN



1x 8298MS



1x 8861KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010




1x 8863KU0-8-2010



1x 8432MS-590

Set 3-614



Badenwannenlösung, Set bestehend aus
bath tub solution set comprised of:



2x 8124ZN




2x 8122ZN




3x 8106ZN




1x 8298MS



1x 8861KU0-8-2010



1x 8857KU0-8-2010



1x 8863KU0-8-2010



Bitte folgende Felder ausfüllen | Please complete the form:

Kunden-Nr. | customer no. _____

Firma | company _____

Ansprechpartner | contact person _____

	Art.-Nr. art. no.	Artikel-Bezeichnung article name	ZN5 glanzverchromt bright chrome finish	ZN1 mattverchromt matt chrome finish	ZNPD22 Edelstahlfinish* stainless steel finish
	8128ZN_	Duschtürband, Glas-Wand 90°, nach außen shower door hinge, glass-wall 90°, outward			
	8120ZN_	Duschtürband, Glas-Wand 90°, nach innen shower door hinge, glass-wall 90°, inward			
	8122ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 180°, nach außen shower door hinge, glass-glass 180°, outward			
	8124ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 180°, nach innen shower door hinge glass-glass 180°, inward			
	8126ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 135°, nach außen shower door hinge glass-glass 135°, outward			
	8124ZN_	Duschtürband, Glas-Glas 90°, nach innen shower door hinge glass-glass 90°, inward			
	8106ZN_	Winkelverbinder, Glas-Wand 90° corner bracket, glass-wall 90°			
	8108ZN_	Winkelverbinder, Glas-Glas 90° corner bracket, glass-glass 90°			
	8110ZN_	Längsverbinder, Glas-Wand 180° longitudinal connector, glass-wall 180°			

*Edelstahlfinish = edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel

P+S-Auftragsnr. | order no. _____ Auftrag erteilt | order given _____


Kd-Bestellnr. | customer order no. _____ Liefertermin | date of delivery _____

Wird von Pauli + Sohn ausgefüllt/completed by Pauli + Sohn.

Pauli + Sohn GmbH · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl/ Germany

Tel.: +49 22 91-92 06-0 · Fax: +49 22 91-9 20 66 81







Werk I | plant I: Eisenstraße 2, D-51545 Waldbröl, Telefon +49 (0) 22 91 | 92 06-0, Telefax +49 (0) 22 91 | 92 06-681
Werk II | plant II: Industriestraße 20, D-51597 Morsbach, Telefon +49 (0) 22 94 | 98 03-0, Telefax +49 (0) 22 94 | 98 03-881
Internet: www.pauli.de; **E-Mail:** pauli@pauli.de